

文書番号	70602B10101
制定日付	2024年2月2日
改定日付	
主管部門	広報課

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 ビジュアル・アイデンティティ (VI) 暫定マニュアル



目次

はじめに	3
基本デザイン	4
ブランドカラー	5
シンボルマークの使用規定	6
使用可能例	7
使用禁止例	8

はじめに

本マニュアルは、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院のビジュアル・アイデンティティ（VI）を構成するデザインと使用規定のガイドラインです。

本マニュアルに示すシンボルマークは、大きな円の中に小文字の「k」を白抜きで入れたもので、シャープな直線で「最先端の技術」「技術の確かさ」を、アールの部分で「やさしさ」「親しみやすさ」を表したものです。

シンボルマークは 2001 年 4 月頃に制作されたものですが、明確な VI マニュアルは定められなかったため、2024 年 1 月現在、院内外で様々なスタイルのシンボルマーク・ロゴタイプが使用されています。

今後それを統一的に発信・運用していくために、ここに VI 暫定マニュアルを定めます。

基本デザイン

	種類	使用可能範囲
シンボルマーク		<p>単体で使用できます。</p>
ロゴタイプ	<p>公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院</p> <p>公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院</p> <p>Medical Research Institute KITANO HOSPITAL PIIF Tazuke-kofukai</p>	<p>単体で使用できません。 下記のように「シンボルマーク」と組み合わせて使用してください。</p> <p>※文字風の図形であるため、一般フォントで代用してはいけません。</p>
	<p>【正しい組み合わせ（シンボルマーク+ロゴタイプ）】</p> <p>   </p> <p>  </p>	
準シンボルマーク		<ul style="list-style-type: none"> ■ 単体でのみ使用できます。 ■ ロゴタイプと組み合わせて使用できません。 ■ ウェブ上では使用できません。

ブランドカラー



4色分解	C69% M20% Y23%
RGB	R71 G161 B185
特 色	DIC 16版 420
WEBカラー	#47A1B9


特殊な効果が必要な印刷物の用途に限り、金・銀を使用することができます。

(例) 銘板、賞状、盾、その他特殊な印刷物 など

背景色がブランドカラーと同化する場合やモノクロ印刷が必要な場合は、黒・白を使用することができます。

シンボルマークの使用規定



シンボルマークを効果的に表示するために、周囲には十分なスペースを設けてください。以下に示す「保護エリア」内に、他の文字やイラストなどを表示することはできません。





使用可能例

<p>シンボルマーク 単体使用</p>	
<p>シンボルマーク（青） + ロゴタイプ（青）</p>	
	
	
<p>シンボルマーク（青） + ロゴタイプ（黒）</p>	
	
	
<p>シンボルマーク（黒） + ロゴタイプ（黒）</p>	
	
	
<p>準シンボルマーク 単体使用</p>	



使用禁止例



シンボルマーク・ロゴタイプの縦横比率は変更できない。



ロゴタイプにおけるシンボルマーク・ロゴタイプの面積比率は変更できない。



シンボルマーク・ロゴタイプに指定色以外は使用できない。
また、指定色でもシンボルマークとロゴタイプの色を使用可能例と入れ替えて使用できない。