呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」	60mg/m2	63mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	60mg/m2	63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ注射液(4mg)2mL「ｻﾝﾄﾞ」 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A								【１番目】	
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							【２番目】	
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【３番目】	
05	点滴	ソルデム３A輸液500ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本	【３番目】								
06	点滴 ＜次ページあり＞	20%マンニットール注射液 300mL	1本	【４番目】								

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	400ml 0mg	【５番目】								
08	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【６番目】								
	＜次ページあり＞											

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A									
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ注射液(4mg)2mL「ｻﾝﾄﾞ」 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A						【１番目】			
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
05	点滴	ソルデム３A輸液500ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本									
06	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本									
07	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	400ml 0mg									

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
08	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort(q4W)+CPT(3W1R) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本									