呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDGP+CPT 2W2R　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」	50mg/m2	60mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)アクプラ注	50mg/m2	60mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 療法名:呼 非小細胞CDGP+CPT 2W2R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【１番目】							【１番目】	
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」 療法名:呼 非小細胞CDGP+CPT 2W2R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							【２番目】	
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)アクプラ注 療法名:呼 非小細胞CDGP+CPT 2W2R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【３番目】							【３番目】	
04	点滴	ソルラクト輸液 500mL 療法名:呼 非小細胞CDGP+CPT 2W2R 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】							【４番目】	
05	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:呼 非小細胞CDGP+CPT 2W2R 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】							【５番目】	