呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.3(AUC)
05	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ロゼウス注	25mg/m2	27mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R) 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【１番目】	
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)(毒)ロゼウス注 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								【２番目】	
06	点滴 ＜次ページあり＞	ソルデム３A輸液【200ml】 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R)	1本 0.5V	【５番目】								【３番目】	

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA(q3W)+VNR(2W1R)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		点滴: ＊点滴時間 20分で 投与経路:主管より										