泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮M-CAVI　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)メソトレキセート	30mg/m2	32mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)エクザール注10mg	3mg/m2	3.2mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	4.5(AUC)	4.8(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V									
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)メソトレキセート 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)エクザール注10mg 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
06	点滴 ＜次ページあり＞	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml	1本	【５番目】								

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮M-CAVI　**インターバル日数**：26 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【６番目】								
08	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮M-CAVI　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V									
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V						【１番目】			
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)メソトレキセート 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)エクザール注10mg 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【４番目】			
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【５番目】			
07	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI	1本 0mg									

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮M-CAVI　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
08	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮M-CAVI　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22					
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V									
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V				【１番目】					
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)メソトレキセート 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【２番目】					
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本				【３番目】					
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)エクザール注10mg 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【４番目】					
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本				【５番目】					
07	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI	1本 0mg									

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮M-CAVI　**インターバル日数**：26 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22					
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
08	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮M-CAVI 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									