消内　**レジメン名称**：消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~　　**インターバル日数**：5　日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	6mg/kg	7.2mg/kg
06	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルＮＫ	80mg/m2	96mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~ 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~ 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml ファモチジン注用20mg「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~ 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A	【４番目】								
05	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~ 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルＮＫ	1本 0mg	【６番目】								

消内　**レジメン名称**：消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~　**インターバル日数**：5　日　**基準日**：Day　1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		療法名:消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消　胃HCPT(q3W)+PTX(3W1R)　(HP)　2~ 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								