乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)テセントリク点滴静注 (840mg)14mL	840mg	840mg
06	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg	100mg/m2	105mg/m2
10	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg	100mg/m2	105mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)テセントリク点滴静注 (840mg)14mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本 1V	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】:	1本 0mg	【６番目】								

乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		＊点滴時間 30分で 投与経路:側管より										
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:側管より	1本	【７番目】								
08	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【１番目】	
09	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【２番目】	
10	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg								【３番目】	
11	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本								【４番目】	
	＜次ページあり＞											

乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【１番目】			
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)テセントリク点滴静注 (840mg)14mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本 1V						【４番目】			
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本						【５番目】			
06	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:側管より	1本 0mg						【６番目】			
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:側管より	1本						【７番目】			
	＜次ページあり＞											

乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
08	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V									
09	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
10	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
11	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(3W1R)+Atezo(q2W) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本									