

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「サト	100mg/m2	105mg/m2
05	点滴	(癌)ウロミテキサン注	600mg/m2	630mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)イホマイド注1g	1800mg/m2	1890mg/m2
09	点滴	(癌)ウロミテキサン注	600mg/m2	630mg/m2
11	点滴	(癌)ウロミテキサン注	600mg/m2	630mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml マセトン塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】				
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトパック (癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「サト」 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】				
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】				
04	点滴	ソルデム 3A輸液500ml 7%炭酸水素ナトリウム注20ml(ジュータシ) 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1A	【4番目】	【4番目】	【4番目】	【4番目】	【4番目】				
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 15分で <次ページあり>	1本 0mg	【5番目】	【5番目】	【5番目】	【5番目】	【5番目】				

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
		投与経路:主管より										
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)イホマイド注1g 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【6番目】	【6番目】	【6番目】	【6番目】	【6番目】				
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【7番目】	【7番目】	【7番目】	【7番目】	【7番目】				
08	点滴	ソルデム3A (1000ml) 7%炭酸水素ナトリウム注20ml(ジュータミン) 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 4時間で 投与経路:主管より	1本 2A	【8番目】	【8番目】	【8番目】	【8番目】	【8番目】				
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【9番目】	【9番目】	【9番目】	【9番目】	【9番目】				
10	点滴	ソルデム3A (1000ml) 7%炭酸水素ナトリウム注20ml(ジュータミン) 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 4時間で 投与経路:主管より	1本 2A	10番目	10番目	10番目	10番目	10番目				
11	点滴	生食溶解液キットH 50ml (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	11番目	11番目	11番目	11番目	11番目				
12	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部VDC-IE:IE	1本	12番目	12番目	12番目	12番目	12番目				

