腫内　**レジメン名称**：腫 軟部VOC-IE:VDC　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg	1.5mg/m2	2mg
04	点滴	(癌)ウロミテキサン注	240mg/m2	252mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	600mg/m2	630mg/m2
08	点滴抗癌剤	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg	18.75mg/m2	20mg/m2
09	点滴	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg	18.75mg/m2	20mg/m2
10	点滴	(癌)ウロミテキサン注	240mg/m2	252mg/m2
12	点滴	(癌)ウロミテキサン注	240mg/m2	252mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1.5V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)オンコビン注1mg 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】	【１番目】							
05	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC	1本 0mg	【５番目】	【２番目】							

腫内　**レジメン名称**：腫 軟部VOC-IE:VDC　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【６番目】	【３番目】							
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】	【４番目】							
08	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【８番目】	【５番目】							
09	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【９番目】	【６番目】							
10	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	１０番目	【７番目】							
11	点滴	ソルデム3A (1000ｍｌ) ７％炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ注20ml(ｼﾞｭｰﾀﾐﾝ) 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:主管より	1本 2A	１１番目	【８番目】							
12	点滴 ＜次ページあり＞	大塚生食注2ポート100mL	1本	１２番目	【９番目】							

腫内　**レジメン名称**：腫 軟部VOC-IE:VDC　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
		(癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VOC-IE:VDC 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	0mg									