

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃nabPTX(3W1R)+Ram(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1A 1本						【1番目】			
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 胃nabPTX(3W1R)+Ram(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【2番目】			
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液 生理食塩液250ml(テルモ) 療法名:消 胃nabPTX(3W1R)+Ram(q2W)1st, 2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本						【3番目】			
04	点滴	生理食塩液250ml(テルモ) 療法名:消 胃nabPTX(3W1R)+Ram(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本						【4番目】			
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃nabPTX(3W1R)+Ram(q2W)1st, 2nd 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本						【5番目】			
06	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg 大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 胃nabPTX(3W1R)+Ram(q2W)1st, 2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:側管より	0mg 1本						【6番目】			
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃nabPTX(3W1R)+Ram(q2W)1st, 2nd 点滴: <次ページあり>	1本						【7番目】			

