

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 3V 1A 1A									
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL アロキン注0.75mg 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A									
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 180分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~	1本							【1番目】		

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
08	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml (テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A							【2番目】		
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX+CBDCA (q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【3番目】		