

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ダカルバジン注100mg	250mg/m2	262mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ラモトロン塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 療法名:皮 黒色腫 DTIC(5days) q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】				
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL 注射用水20ml (癌)ダカルバジン注100mg 療法名:皮 黒色腫 DTIC(5days) q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 3A 0mg	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】				
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:皮 黒色腫 DTIC(5days) q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】				