

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注用20mg 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A						【1番目】			
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【2番目】			
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【3番目】			
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本						【4番目】			
06	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A									
07	点滴抗癌剤 <次ページあり>	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	1本 0mg						【5番目】			

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22					
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注用20mg 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A									
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本				【1番目】					
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+HCPT(Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A									
07	点滴抗癌剤 <次ページあり>	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	1本 0mg				【2番目】					

