血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)カイプロリス点滴静注用	20mg/m2	21mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)(毒)カイプロリス点滴静注用	56mg/m2	59mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 3V	【１番目】	【１番目】						【１番目】	【１番目】
02	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】	【２番目】						【２番目】	【２番目】
03	点滴抗癌剤	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【３番目】	【３番目】							
04	点滴抗癌剤	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 3A								【３番目】	【３番目】
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】	【４番目】						【４番目】	【４番目】
	＜次ページあり＞											

血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 3V						【１番目】	【１番目】		
02	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【２番目】	【２番目】		
03	点滴抗癌剤	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A									
04	点滴抗癌剤	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 3A						【３番目】	【３番目】		
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本						【４番目】	【４番目】		
	＜次ページあり＞											

血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23				
01	点滴	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 3V				【１番目】	【１番目】				
02	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
03	点滴抗癌剤	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A									
04	点滴抗癌剤	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 3A									
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髄腫 Kd 3W1R 1st 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									