

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
05	点滴抗癌剤	(癌)(毒)カイプロリス点滴静注用	20mg/m2	21mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)(毒)カイプロリス点滴静注用	27mg/m2	28.35mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	5% 大塚糖液2ホート 100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 6V	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	5%糖液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V		【1番目】							【1番目】
03	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】	
04	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【2番目】							【2番目】
05	点滴抗癌剤	5%糖液キットH 50mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg 2A	【3番目】	【3番目】							
06	点滴抗癌剤 <次ページあり>	5%糖液キットH 50mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml	1本 0mg 2A								【3番目】	【3番目】



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	5% 大塚糖液2ホート 100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 6V						【1番目】			
02	点滴	5%糖液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V							【1番目】		
03	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【2番目】			
04	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【2番目】		
05	点滴抗癌剤	5%糖液キットH 50mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg 2A									
06	点滴抗癌剤	5%糖液キットH 50mL (癌)(毒)カイプロリス点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg 2A						【3番目】	【3番目】		
07	点滴 <次ページあり>	5%糖液キットH 50mL 療法名:血 骨髓腫 KRd 3W1R 1st	1本						【4番目】	【4番目】		





