

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「タイホ」	25mg/m2	30mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ノバントロン注(10mg)5ml	8mg/m2	9.6mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
01	点滴	グレースロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血リンパ腫 CMD q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1袋 6V	【1番目】	【1番目】	【1番目】						
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)イリノテカン塩酸塩注「タイホ」 療法名:血リンパ腫 CMD q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】	【2番目】							
03	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:血リンパ腫 CMD q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】	【3番目】							
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)ノバントロン注(10mg)5ml 療法名:血リンパ腫 CMD q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg			【2番目】						
05	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:血リンパ腫 CMD q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本			【3番目】						