

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【1番目】			
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【2番目】			
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキン注0.75mg 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A						【3番目】			
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキン注0.75mg 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)イリノテカン塩酸塩注「タイセ」 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【4番目】			
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」	1本 0mg						【5番目】			

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキン注0.75mg 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A									
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキン注0.75mg 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A				【1番目】					
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500ml7フットバック (癌)イリノテカン塩酸塩注「タイセ」 療法名:消 大腸CPT+5FU+LV (IFL) (4W2R)+Bev (q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【2番目】					
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」	1本 0mg				【3番目】					

