脳外　**レジメン名称**：脳神経膠腫ACNU+VCR+Procarbazine[PAV]q12W　**インターバル日数**：82 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ニドラン注50mg	80mg/m2	84mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg	0.5mg/m2	0.53mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳神経膠腫ACNU+VCR+Procarbazine[PAV]q12 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	(癌)ニドラン注50mg 注射用水20ml 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳神経膠腫ACNU+VCR+Procarbazine[PAV]q12 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	0mg 2A 1本	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳神経膠腫ACNU+VCR+Procarbazine[PAV]q12 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】							【１番目】	
04	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳神経膠腫ACNU+VCR+Procarbazine[PAV]q12 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【４番目】							【２番目】	
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳神経膠腫ACNU+VCR+Procarbazine[PAV]q12 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】							【３番目】	