

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg	260mg/m2	312mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	2mg/kg	2.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【1番目】								
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【1番目】	
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】								
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】								
06	点滴抗癌剤  <次ページあり>	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】:	1本 0mg 1A	【5番目】							【2番目】	



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V									
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【1番目】			
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A						【2番目】			
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で <次ページあり>	1本						【3番目】			

