

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V									
02	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)オキサリプラチン点滴静注 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg 0.25ml									
03	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本							【1番目】		
06	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg							【2番目】		
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL	1本 1V							【3番目】		

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23				
		療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より										
08	点滴抗癌剤	ソルデム3A (1000m l) (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg				【5番目】					
09	点滴抗癌剤	ソルデム3A (1000m l) (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg					【1番目】				
10	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 臍(入)OFF q6W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本					【2番目】				