

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	20mg/m2	21mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「サト」	100mg/m2	105mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
01	点滴	大塚生食注 500mL ソフトバッグ ラモセトロン塩酸塩注射液 (0.3mg) 2mL 「EMEC」 デキサート注射液(6.6mg) 2mL 硫酸Mg 補正液(20mEq) 20ml 療法名:泌 胚細胞ETP+CDDP[EP]q3W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1A 1V 1本	【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】				
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:泌 胚細胞ETP+CDDP[EP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	500ml 0mg	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】				
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)エトポシド点滴注(100mg) 5mL「サト」 療法名:泌 胚細胞ETP+CDDP[EP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	500ml 0mg	【3番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】				
04	点滴	生理食塩液250ml(テルモ) 療法名:泌 胚細胞ETP+CDDP[EP]q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】	【4番目】	【4番目】	【4番目】	【4番目】				