

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)パージェタ点滴注(420mg)14ml	840mg	840mg
04	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	4mg/kg	4.8mg/kg
06	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	2mg/kg	2.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【1番目】							【1番目】	
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)パージェタ点滴注(420mg)14ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】								
04	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【4番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴: *点滴時間 20分で 投与経路:主管より	1本	【5番目】								
06	点滴抗癌剤  <次ページあり>	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml	1本 0mg 1A								【2番目】	



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【1番目】			
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml (テルモ) (癌)パージェタ点滴注 (420mg) 14ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml (テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴: *点滴時間 20分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml (テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A						【2番目】			
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺HCPT1st (Weekly)+Per1st (q3W) 点滴:	1本						【3番目】			

