

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
05	点滴抗癌剤	(癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg	50mg/m2	63mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)ダカルバジン注100mg	250mg/m2	262mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
01	点滴	グレースロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:腫 軟部ADM(q4W)+DTIC5days[AD] 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋 1V	【1番目】								
02	点滴	グレースロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:腫 軟部ADM(q4W)+DTIC5days[AD] 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋 1V		【1番目】	【1番目】						
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:腫 軟部ADM(q4W)+DTIC5days[AD] 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0.5V				【1番目】	【1番目】				
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部ADM(q4W)+DTIC5days[AD] 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】								
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg 療法名:腫 軟部ADM(q4W)+DTIC5days[AD] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】								
06	点滴抗癌剤 <次ページあり>	大塚生食注2ポート100mL 注射用水20ml (癌)ダカルバジン注100mg	1本 2A 0mg	【4番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】				

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
		療法名:腫 軟部ADM(q4W)+DTIC5days[AD] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部ADM(q4W)+DTIC5days[AD] 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【5番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】				