

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
		点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
06	点滴	大塚生食注 500mL ソフトバッグ デキサート注射液(6.6mg)2mL ラベトロン塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 硫酸Mg 補正液(20mEq)20ml 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1V 1A 1本		【2番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】				
07	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg		【3番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】				
08	点滴	ソルデム 3A輸液500ml 7%炭酸水素ナトリウム注20ml(ジュータミン) 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 1時間で 投与経路:主管より	1本 1A		【4番目】	【3番目】	【3番目】	【3番目】				
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml (癌)ウロミテキサン注 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【5番目】	【4番目】	【4番目】	【4番目】				
10	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバッグ (癌)イホマイド注1g 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【6番目】	【5番目】	【5番目】	【5番目】				
11	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: <次ページあり>	1本		【7番目】	【6番目】	【6番目】	【6番目】				

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5				
		*点滴時間 5分で 投与経路:側管より										
12	点滴	ソルデム3A (1000ml) 7%炭酸水素ナトリウム注20ml(ジユータミン) 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 4時間で 投与経路:主管より	1本 2A		【8番目】	【7番目】	【7番目】	【7番目】				
13	点滴	生食溶解液キットH 50ml (癌)ウロミテキサン注 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【9番目】	【8番目】	【8番目】	【8番目】				
14	点滴	ソルデム3A (1000ml) 7%炭酸水素ナトリウム注20ml(ジユータミン) 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 4時間で 投与経路:主管より	1本 2A		10番目	【9番目】	【9番目】	【9番目】				
15	点滴	生食溶解液キットH 50ml (癌)ウロミテキサン注 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg		11番目	10番目	10番目	10番目				
16	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:泌 胚細胞 (入) PTX+IFO+CDDP [TIP] q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		12番目	11番目	11番目	11番目				