

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)パージェタ点滴注(420mg)14ml	840mg	840mg
04	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	6mg/kg	7.2mg/kg
08	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	80mg/m2	84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【1番目】								
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)パージェタ点滴注(420mg)14ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】								
04	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【4番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【5番目】								
06	点滴  <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ファモチジン注用20mg「トーワ」	1本 1V 1A	【6番目】							【1番目】	



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)パージェタ点滴注(420mg)14ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A 1A						【1番目】			
07	点滴 <次ページあり>	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W	1本						【2番目】			

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
08	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg							【3番目】		
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX Weekly+HCPT2~ q3W+Per1st q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本							【4番目】		