

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	250mg/m2	300mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)フルダラ注50mg	25mg/m2	30mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
01	点滴	グラセトン点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:血リンパ腫FCy q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋	【1番目】	【1番目】	【1番目】						
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)エンドキサン注射用 療法名:血リンパ腫FCy q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】	【2番目】	【2番目】						
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血リンパ腫FCy q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【3番目】	【3番目】	【3番目】						
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL 注射用水20ml (癌)フルダラ注50mg 療法名:血リンパ腫FCy q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:側管より	1本 1A 0mg	【4番目】	【4番目】	【4番目】						
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血リンパ腫FCy q3W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:側管より	1本	【5番目】	【5番目】	【5番目】						