血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫(入) Road-In　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg	1.2mg/m2	2mg
03	点滴抗癌剤	(癌)サイメリン注50mg	40mg/m2	48mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髄腫(入) Road-In 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 6V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)オンコビン注1mg 療法名:血 骨髄腫(入) Road-In 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)サイメリン注50mg 療法名:血 骨髄腫(入) Road-In 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 骨髄腫(入) Road-In 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								