血液　**レジメン名称** : 血 骨髄腫 DLd 1st(day8) q4W　**インターバル日数** : 5 日　**基準日** : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)ダラザレックス	16mg/kg	19.2mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髄腫 DLd 1st(day8) q4W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	3V 1A 1本	【１番目】								
02	点滴	アセリオ静注液(1000mg)100mLﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髄腫 DLd 1st(day8) q4W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋	【２番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髄腫 DLd 1st(day8) q4W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	(癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髄腫 DLd 1st(day8) q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より	0mg 1袋	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 骨髄腫 DLd 1st(day8) q4W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								