Page:1/1 期間:Day1~Day8 乳腺 レジメン名称:乳 乳腺PTX+GEM 2W1R

インターバル日数:19 日 **基準日**:Day 1

使用する抗がん剤:

03点滴抗癌剤(癌)パクリタキセルNK100mg/m2120mg/m204点滴抗癌剤(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤクルト」1000mg/m21200mg/m2	
【04 【点滴抗癌剤 【癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤクルト」 【1000mg/m2 【1200mg/m2】	
***	2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【1番目】							【1番目】	
		デキサート注射液(6.6mg)2mL	1V									
		ファモチジン注用20mg「トーワ」	1A									
		ポララミン注(5mg)1mL	1A									
		療法名:乳 乳腺PTX+GEM 2W1R										
		点滴:										
		*点滴時間 5分で										
		投与経路:主管より										
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL	0本	【2番目】							【2番目】	
		療法名:乳 乳腺PTX+GEM 2W1R										
		点滴:										
		*点滴時間 30分で										
	La Naha I I , mha dail	投与経路:主管より		1.55								
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250m1	1本	【3番目】							【3番目】	
		(癌)パクリタキセルNK	0mg									
		療法名:乳 乳腺PTX+GEM 2W1R										
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:										
		*点滴時間 60分で										
0.4	上海牛油如	投与経路:主管より	1 -	【4页日】							I 4 TO D	
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL	1本	【4番目】							【4番目】	
		(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤクルト」	Omg									
		療法名:乳 乳腺PTX+GEM 2W1R										
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:										
		*点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
05	 点滴	技子経路・主省より 生食溶解液キットH 50ml	1本	【5番目】							【5番目】	
05		生良谷解似初日 30ml 療法名:乳 乳腺PTX+GEM 2W1R	1/4	【3毎日】							【り倒日】	
		点滴:										
		※点滴時間 15分で										
		投与経路:主管より										
		1X 才/吐抑・工日より										