インターバル日数:19 日 **基準日**:Day 1

Page:1/2 期間:Day1~Day1 消内 レジメン名称:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2~

使用する抗がん剤: RP 手技

02 点滴抗癌剤 (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 6mg/kg 7. 2mg/kg 07 点滴抗癌剤 (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 80mg/m2 84mg/m2	RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
07 点滴抗癌剤 (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 80mg/m2 84mg/m2	02	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	6mg/kg	7. 2mg/kg
	07	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルユ」	80 mg/m2	84 mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1				
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2 [~] 点滴: *点滴時間 5分で	1本	【1番目】				
02	点滴抗癌剤	世年経路:主管より 生理食塩液250ml (テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT (q3W)+Cape [XP+H]2 [~] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 Omg 1A	【2番目】				
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2 [~] 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】				
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2 [~] 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A	【4番目】				
05	点滴	ソルデム 3 A輸液500ml 硫酸Mg 補正液(20mEq)20ml 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2 [~] 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本	【5番目】				
06	点滴 <次ページあり>	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2~	1本	【6番目】				

Page: 2/2 期間: Day1~Day1 消内 レジメン名称:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2~

インターバル日数:19 日 **基準日**:Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1				
		点滴: *点滴時間 35分で 投与経路:主管より						
07	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2 [^] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	400m1 0mg	【7番目】				
08	点滴	ソルデム 3 A輸液500ml 療法名:消 胃CDDPshort+HCPT(q3W)+Cape[XP+H]2 [~] 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【8番目】				