産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣CPT(2W1R)+CBDCA(q3W)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」	60mg/m2	63mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 卵巣CPT(2W1R)+CBDCA(q3W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1本	【１番目】							【１番目】	
02	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「ﾀｲﾎｳ」 5%大塚糖液250ml 療法名:婦 卵巣CPT(2W1R)+CBDCA(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【２番目】							【２番目】	
03	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注 5%大塚糖液250ml 療法名:婦 卵巣CPT(2W1R)+CBDCA(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【３番目】								
04	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 卵巣CPT(2W1R)+CBDCA(q3W) 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 卵巣CPT(2W1R)+CBDCA(q3W) 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本								【３番目】	