血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫(入) VAD　**インターバル日数**：25 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg	0.4mg/m2	0.48mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg	10mg/m2	12mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	アロキシ注0.75mg 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	1A 1本	10:00			10:00					
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	1本 6V	10:30	10:30	10:30	10:30					10:30
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)オンコビン注1mg (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 24時間で 投与経路:ルート②	1袋 0mg 0mg	11:00	11:00	11:00	11:00					
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 150分で 投与経路:ルート②	1本					11:00				
	＜次ページあり＞											

血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫(入) VAD　**インターバル日数**：25 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	アロキシ注0.75mg 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	1A 1本									
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	1本 6V	10:30	10:30	10:30					10:30	10:30
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)オンコビン注1mg (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 24時間で 投与経路:ルート②	1袋 0mg 0mg									
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 150分で 投与経路:ルート②	1本									
	＜次ページあり＞											

血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫(入) VAD　**インターバル日数**：25 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20							
01	点滴	アロキシ注0.75mg 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	1A 1本									
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:ルート①	1本 6V	10:30	10:30							
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)オンコビン注1mg (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 24時間で 投与経路:ルート②	1袋 0mg 0mg									
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 骨髄腫(入) VAD 点滴: ＊点滴時間 150分で 投与経路:ルート②	1本									