Page:1/2 期間:Day1~Day9 乳腺 レジメン名称:乳 乳腺PTX Weekly

**インターバル日数**:19 日 **基準日**:Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	80 mg/m2	96 mg/m2

RP 01	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【1番目】			·				【1番目】	
		ファモチジン注用20mg「トーワ」	1A									
		デキサート注射液(6.6mg)2mL	1V									
		ポララミン注(5mg)1mL	1A									
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly										
		点滴:										
		* 点滴時間 5分で										
		投与経路:主管より										
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL	1本	【2番目】							【2番目】	
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly										
		点滴:										
		*点滴時間 30分で										
		投与経路:主管より										
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml	1本	【3番目】							【3番目】	
		(癌)パクリタキセルNK	Omg									
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly										
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:										
		*点滴時間 60分で										
		投与経路:主管より										
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【4番目】							【4番目】	
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly										
		点滴:										
		*点滴時間 10分で										
		投与経路:主管より										
	<次ページあり>											

Page: 2/2 期間: Day10~Day15 乳腺 レジメン名称:乳 乳腺PTX Weekly

**インターバル日数**:19 日 **基準日**:Day 1

	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15		
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本						【1番目】		
		ファモチジン注用20mg「トーワ」	1A								
		デキサート注射液(6.6mg)2mL	1V								
		ポララミン注(5mg)1mL	1A								
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly									
		点滴:									
		*点滴時間 5分で									
		投与経路:主管より									
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL	1本						【2番目】		
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly									
		点滴:									
		*点滴時間 30分で									
		投与経路:主管より									
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250m1	1本						【3番目】		
		(癌)パクリタキセルNK	Omg								
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly									
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:									
		*点滴時間 60分で									
		投与経路:主管より									
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本						【4番目】		
		療法名:乳 乳腺PTX Weekly									
		点滴:									
		*点滴時間 10分で									
		投与経路:主管より									