乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg	260mg/m2	312mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	2mg/kg	2.4mg/kg
07	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	4mg/kg	4.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【１番目】	
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
05	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A								【２番目】	
06	点滴 ＜次ページあり＞	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st	1本	【４番目】								

乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st　**インターバル日数**：19 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【５番目】								
08	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【３番目】	
09	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 20分で 投与経路:主管より	1本	【６番目】								
	＜次ページあり＞											

乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V									
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【１番目】			
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
05	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A						【２番目】			
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本									
07	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st	1本 0mg 1A									

乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より										
08	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
09	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺nabPTX(q3W)+HCPT (Weekly) 1st 点滴: ＊点滴時間 20分で 投与経路:主管より	1本									