Page:1/2 期間:Day1~Day3 血液 レジメン名称:血 リンパ腫R-BAC2~

インターバル日数:26 日 **基準日**:Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)リツキシマフ゛BS点滴静注「KHK」	375 mg/m2	450 mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)トレアキシン注100mg	70 mg/m2	74 mg/m2
08	点滴抗癌剤	(癌)シタラビン(シタラビン注・キロサイド注)	800 mg/m2	840 mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位		Day2	Day3			
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL	1本	【1番目】					
		水溶性バト、ロコートン (100mg) 2m1	1V						
		療法名:血 リンハ。腫R-BAC2~							
		点滴:							
		*点滴時間 30分で							
		投与経路:主管より							
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500m1ソフトバック	1本	【2番目】					
		(癌)リツキシマフ゛BS点滴静注「KHK」	Omg						
		療法名:血 リンパ腫R-BAC2~							
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:							
		*点滴速度 50mL/h							
		投与経路:主管より							
03	点滴	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL	1袋	【3番目】					
		デキサート注射液 (6.6mg) 2mL	0. 5V						
		療法名:血 リンパ 腫R-BAC2~							
		点滴:							
		* 点滴時間 15分で							
		投与経路:主管より							
04	点滴	グラニセトロン 点滴静注 バッグ 3mg/100mL	1袋		【1番目】	【1番目】			
1	- / / / / /	デキサート注射液 (6.6mg) 2mL	0. 5V		_ — H H #	_ — HI H #			
		療法名:血 リンパ 腫R-BAC2~							
		点滴:							
		* 点滴時間 10分で							
		投与経路:主管より							
05	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ	1袋	【4番目】	【2番目】				
00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(癌) トレアキシン注100mg	0mg		 ⊞ H 1				
		注射用水20ml	4A						
		療法名:血 リンパ 腫R-BAC2~	***						
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:							
		*点滴時間 60分で							
		投与経路:主管より							
	<次ページあり>								
	\V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \								

Page: 2/2 期間: Day1~Day3 血液 レジメン名称: 血 リンハ°腫R-BAC2~

インターバル日数:26 日 **基準日**:Day 1

	T						1		
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3			
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 リンパ腫R-BAC2 [~] 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【5番目】	【3番目】				
07	点滴	大塚生食注 500mL ソフトバッグ 療法名:血 リンパ腫R-BAC2 [~] 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1袋	【6番目】	【4番目】				
08	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シタラビン (シタラビン注・キロサイド注) 療法名:血 リンパ腫R-BAC2 [~] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1袋 Omg	【7番目】	【5番目】	【2番目】			
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 リンパ腫R-BAC2 [~] 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【8番目】	【6番目】	【3番目】			