血液　**レジメン名称**：血 MCL VR-CAP sc q3W　**インターバル日数**：19 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	皮下【化学療法】	(癌)(毒)ベルケイド注3mg	1.3mg/m2	1.56mg/m2
02	点滴	(癌)プレドニン水溶性注	100mg	120mg
03	点滴抗癌剤	(癌)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注「KHK」	375mg/m2	450mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg	50mg/m2	53mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	750mg/m2	788mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	皮下【化学療法】	(癌)(毒)ベルケイド注3mg 大塚生食注20ml 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 皮下注【化学療法薬局無菌混合】:	0mg 1本	【１番目】			【１番目】				【１番目】	
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注「KHK」 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
04	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋	【４番目】								
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用	1本 0mg	【６番目】								

血液　**レジメン名称**：血 MCL VR-CAP sc q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【７番目】								
	＜次ページあり＞											

血液　**レジメン名称**：血 MCL VR-CAP sc q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11							
01	皮下【化学療法】	(癌)(毒)ベルケイド注3mg 大塚生食注20ml 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 皮下注【化学療法薬局無菌混合】:	0mg 1本		【１番目】							
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注「KHK」 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より	1本 0mg									
04	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋									
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 MCL VR-CAP sc q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本									