Page:1/2 期間:Day1~Day9 消内 レジメン名称:消 胃CPT+TS1 q5W

**インターバル日数**:32 日 **基準日**:Day 1

使用する抗がん剤:

RP  手技	梁削名利		標準値	上限値
02 点滴法	「癌剤 (癌)イリ	ノテカン塩酸塩注「タイホウ」	80 mg/m2	96 mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml  ラモセトロン塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 胃CPT+TS1 q5W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【1番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500ml/フトバック (癌)イリノテカン塩酸塩注「タイホウ」 療法名:消 胃CPT+TS1 q5W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 Omg	【2番目】								
03		生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃CPT+TS1 q5W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】								
	<次ページあり>											

Page: 2/2 期間: Day10~Day15 消内 レジメン名称:消 胃CPT+TS1 q5W

**インターバル日数**:32 日 **基準日**:Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15		
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml ラモセトロン塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」	1本 1A						【1番目】		
		デキサート注射液 (6. 6mg) 2mL	1V								
		療法名:消 胃CPT+TS1 q5W									
		点滴:									
		*点滴時間 5分で									
		投与経路:主管より									
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500ml ソフトバック	1本						【2番目】		
		(癌)イリノテカン塩酸塩注「タイホウ」	0mg								
		療法名:消 胃CPT+TS1 q5W									
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:									
		*点滴時間 90分で									
		投与経路:主管より									
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本						【3番目】		
		療法名:消 胃CPT+TS1 q5W									
		点滴:									
		*点滴時間 10分で									
		投与経路:主管より									