産婦　**レジメン名称**：婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	30mg/m2	36mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ デキサート注射液(6.6mg)2mL 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml アロキシ注0.75mg 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1V 1本 1A	【１番目】							【１番目】	
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【２番目】							【２番目】	
03	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】							【３番目】	
	＜次ページあり＞											

産婦　**レジメン名称**：婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ デキサート注射液(6.6mg)2mL 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml アロキシ注0.75mg 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1V 1本 1A						【１番目】			
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg						【２番目】			
03	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
	＜次ページあり＞											

産婦　**レジメン名称**：婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27
01	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ デキサート注射液(6.6mg)2mL 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml アロキシ注0.75mg 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1V 1本 1A				【１番目】					
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg				【２番目】					
03	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本				【３番目】					
	＜次ページあり＞											

産婦　**レジメン名称**：婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day28	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35	Day36
01	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ デキサート注射液(6.6mg)2mL 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml アロキシ注0.75mg 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1V 1本 1A		【１番目】							【１番目】
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg		【２番目】							【２番目】
03	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 頚部CDDP30 Weekly+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本		【３番目】							【３番目】