血液　**レジメン名称**：血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴	(癌)プレドニン水溶性注	100mg	120mg
02	点滴抗癌剤	(癌)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注「KHK」	375mg/m2	450mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg	1.4mg/m2	2mg
05	点滴抗癌剤	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg	50mg/m2	60mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	750mg/m2	900mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注「KHK」 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)オンコビン注1mg 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】								
	＜次ページあり＞											

血液　**レジメン名称**：血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【６番目】								
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫R-CHOP(同日) q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【７番目】								