Page:1/5 期間:Day1~Day9 脳外 レジメン名称:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad

インターバル日数:47 日 **基準日**:Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	10mg/kg	12mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【1番目】								
		療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad										
		点滴:										
		*点滴時間 5分で										
		投与経路:主管より										
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL	1本	【2番目】								
		(癌)アバスチン	0mg									
		療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad										
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:										
		*点滴時間 90分で										
		投与経路:主管より										
03	点滴	生食溶解液キットH 50m1	1本	【3番目】								
		療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad										
		点滴:										
		*点滴時間 45分で										
		投与経路:主管より										
	<次ページあり>											

Page: 2/5 期間: Day10~Day18 脳外 レジメン名称:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【1番目】			
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 Omg						【2番目】			
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本						【3番目】			
	<次ページあり>											

Page:3/5 期間:Day19~Day27 脳外 レジメン名称:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 Omg									
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本									
	<次ページあり>											

Page:4/5 期間:Day28~Day36 脳外 レジメン名称:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day28	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35	Day36
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【1番目】							
02		大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 Omg		【2番目】							
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本		【3番目】							
	<次ページあり>											

Page:5/5 期間:Day37~Day43 脳外 レジメン名称:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day37	Day38	Day39	Day40	Day41	Day42	Day43	
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【1番目】	
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 Omg							【2番目】	
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 Bev q2W+TMZpo+Rad 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本							【3番目】	