

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11								
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 MCL VR-CAP q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【1 番目】								
02	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ベルケイド注3mg 生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 MCL VR-CAP q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	0mg 1本		【2 番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 MCL VR-CAP q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【3 番目】								
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 療法名:血 MCL VR-CAP q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg										
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)リキミアブ®BS点滴静注「KHK」 療法名:血 MCL VR-CAP q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より	1本 0mg										
06	点滴	グラネセトン点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:血 MCL VR-CAP q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1袋										
07	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:血 MCL VR-CAP q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で	1本 0mg										
	<次ページあり>												

