泌尿　**レジメン名称**：泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC]　**インターバル日数**：26 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」	1000mg/m2	1050mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	70mg/m2	73.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】							【１番目】	
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							【２番目】	
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】							【３番目】	
04	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1本		【１番目】							
05	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1.5V 1A		【２番目】							
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC]　**インターバル日数**：26 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
06	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1袋 0mg		【３番目】							
07	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml フロセミド注射液「日医工」(20mg)2mL 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1A		【４番目】							
08	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本		【５番目】							
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC]　**インターバル日数**：26 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V						【１番目】			
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
04	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1本									
05	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1.5V 1A									
06	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1袋 0mg									
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC]　**インターバル日数**：26 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
07	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml フロセミド注射液「日医工」(20mg)2mL 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1A									
08	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 療法名:泌尿路上皮(入)GEM(3W1R)+CDDP(D2)[GC] 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本									