消内　**【胃癌 】**　**レジメン名称**：消 胃T-DXd q3W　　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)エンハーツ点滴静注用 100mg	6.4mg/kg	6.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	5%糖液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:消 胃T-DXd q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1V	【１番目】								
02	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:消 胃T-DXd q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	5% 大塚糖液2ﾎﾟｰﾄ 100mL 注射用水20ml (癌)エンハーツ点滴静注用 100mg 療法名:消 胃T-DXd q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 1A 0mg	【３番目】								
04	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:消 胃T-DXd q3W 点滴: ＊点滴時間 40分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								