





乳腺 【使用】 レジメン名称 : 乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22)

インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22) 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A						【4番目】			
05	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【5番目】			
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【6番目】			
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(3W1R)+Pembro(D1, 22) 点滴:	1本						【7番目】			





