呼内　【中皮腫 】 レジメン名称：呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W)　インターバル日数：40 日 基準日：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オプジーボ点滴静注	3mg/kg	240mg
05	点滴抗癌剤	(癌)ヤーボイ点滴静注液(50mg)10mL	1mg/kg	1.2mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Da
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)オプジーボ点滴静注 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)ヤーボイ点滴静注液(50mg)10mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								

呼内　【中皮腫 】 レジメン名称：呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W)　インターバル日数：40 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Da
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【１番目】			
02	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)オプジーボ点滴静注 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)ヤーボイ点滴静注液(50mg)10mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
	＜次ページあり＞											

呼内　【中皮腫 】 レジメン名称：呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W)　インターバル日数：40 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Da
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)オプジーボ点滴静注 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)ヤーボイ点滴静注液(50mg)10mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
	＜次ページあり＞											

呼内　【中皮腫 】 レジメン名称：呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W)　インターバル日数：40 日 基準日：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day28	Day29							
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【１番目】							
02	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ (癌)オプジーボ点滴静注 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【２番目】							
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本		【３番目】							
05	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)ヤーボイ点滴静注液(50mg)10mL 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 中皮腫NIVO(q2W)+IPI(q6W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									