産婦　**【体部 】**　**レジメン名称**：婦 体部（入） CDDP+DOC q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」	70mg/m2	74mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	60mg/m2	63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 体部（入） CDDP+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」 療法名:婦 体部（入） CDDP+DOC q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	5%大塚糖液250ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 体部（入） CDDP+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0.5V	【３番目】								
04	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:婦 体部（入） CDDP+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1本	【４番目】								
05	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml パロノセトロン静注（0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 療法名:婦 体部（入） CDDP+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1V	【５番目】								

産婦　**【体部 】**　**レジメン名称**：婦 体部（入）CDDP+DOC q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
06	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 体部（入）CDDP+DOC q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	400ml 0mg	【６番目】								
07	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml フロセミド注射液「日医工」(20mg)2mL 療法名:婦 体部（入）CDDP+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1A	【７番目】								
08	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 療法名:婦 体部（入）CDDP+DOC q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本	【８番目】								