**Page**: 1/1 期間: Day1~Day1

消内

## 【肝臓癌、胆レジメン名称:消 肝Atezo+Bev q3W

印刷日時 2022-06-14 13:14:08

**インターバル日数**:19 日 **基準日**:Day 1

体表面積計算式: 体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)テセントリク点滴静注(1200mg)20m1	1200mg	1200mg
04	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	15mg/kg	18mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1		 	 	
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【1番目】				
		療法名:消 肝Atezo+Bev q3W						
		点滴:						
		*点滴時間 5分で						
		投与経路:主管より						
02	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL	1本	【2番目】				
		(癌)テセントリク点滴静注(1200mg)20m1	0mg					
		療法名:消 肝Atezo+Bev q3W						
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:						
		* 点滴時間 60分で						
		投与経路:主管より						
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【3番目】				
		療法名:消 肝Atezo+Bev q3W						
		点滴:						
		*点滴時間 10分で						
		投与経路:主管より						
04	点滴抗癌剤	生食注 100mL テルモ	1本	【4番目】				
		(癌)アバスチン	0mg					
		療法名:消 肝Atezo+Bev q3W						
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:						
		*点滴時間 90分で						
		投与経路:主管より						
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【5番目】				
		療法名:消 肝Atezo+Bev q3W						
		点滴:						
		*点滴時間 45分で						
		投与経路:主管より						