消内　**【胃癌 】**　**レジメン名称**：消 胃XELOX+Nivo q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

体表面積計算式:　体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オプジーボ点滴静注	360mg	360mg
05	点滴抗癌剤	(癌)オキサリプラチン点滴静注	130mg/m2	137mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃XELOX+Nivo q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】
02	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)オプジーボ点滴静注 療法名:消 胃XELOX+Nivo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃XELOX+Nivo q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「ﾀｲﾎｳ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 胃XELOX+Nivo q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1V	【４番目】
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)オキサリプラチン点滴静注 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 胃XELOX+Nivo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg 0.25ml	【５番目】
06	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:消 胃XELOX+Nivo q3W	1本	【６番目】

消内　**【胃癌 】**　**レジメン名称**：消 胃XELOX+Nivo q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より										