

血液 【骨髓腫】 レジメン名称 : 血 骨髓腫 EPD 2nd

インターバル日数 : 26 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22					
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 骨髓腫 EPD 2nd 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V				【1番目】					
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 EPD 2nd 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本				【2番目】					
03	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)エムプリシティ点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 骨髓腫 EPD 2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 300mL/h 投与経路:主管より	1本 0mg 2A				【3番目】					
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 骨髓腫 EPD 2nd 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本				【4番目】					