









呼内 【非小細胞】レジメン名称 : 呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO

インターバル日数 : 40 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22					
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本				【1番目】					
02	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌) オプジーボ点滴静注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【2番目】					
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本				【3番目】					
04	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌) ヤーボイ点滴静注液(50mg) 10mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg) 2mL ポララミン注(5mg) 1mL ファモチジン注射液(20mg) 2mL 「トーワ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 3V 1A 1A				【4番目】					
07	点滴	大塚生食注2ポート100mL パロノセトロン静注(0.75mg) 5mL 「タケナ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO	1本 1V				【5番目】					

呼内 【非小細胞】レジメン名称 : 呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO

インターバル日数 : 40 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22						
		点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より											
08	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500ml1ツトバック (癌)パクリタキセルNK 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 180分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【6番目】						
09	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【7番目】						
10	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+IPI+NIVO 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本				【8番目】						